

VLAGGEN & EXPO





zorgapotheek

zorgapotheek

zorgapotheek


INHOUDSOPGAVE

	VLAGGEN	6
	VLAGGENMASTEN	12
	BEACHFLAGS	20
	FIBERGLASS	22
	ALUMINIUM	26
	BEACHFLAGVOETEN	28
	PEESDOEKEN	34
	OUTDOOR	38
	SPANDOEK	40
	BEACHFLAG BACKPACK	41
	TENT	42
	SPONSORBANNER	43
	PARASOLS	44
	VLAGGENLIJN	46
	BOUWHEKDOEK	47
	STADIONDOEK	48
	INDOOR	50
	DISPLAYDOEK	52
	POP-UP PEESFRAME	53
	STRETCHWAND	54
	STATAFEL	55
	DECOBANNER	56
	PEESDOEKBANNER	57
	ROLL-UP BANNER	58
	TAFELVLAG	59
	WINKELBANIER	60

MEEST GEBRUIKTE STOFFEN.




Doekproducten worden gemaakt in vele soorten materialen. Hieronder vind je onze meest populaire selectie. Gemaakt van bewezen materialen, hebben onze vlaggen een hoge duurzaamheid. Dit is belangrijk om het scheuren van de vlag in sterke wind zo lang mogelijk uit te stellen en zodoende je boodschap zo lang mogelijk representatief te houden. Voor afwijkende materialen kun je contact met ons opnemen.




GLANSPOLYESTER
★ DE STANDAARD
115 gram per m²

Dit is het standaard vlaggendoek. Lichtgewicht en met een mooie uitstraling. De afwerking heeft een lichte glans.




SPUNPOLYESTER
160 gram per m²

Dit is ons sterkste vlaggendoek en ontworpen voor gebruik in sterk winderige omgevingen, zoals op zee en aan de kust. Dit doek is zo dik dat het alleen gezeefdrukt kan worden om een goede doordruk te behalen. Ook dit doek heeft een wat mattere uitstraling.




LONGLIFE
★ DE SLIMME VARIANTE
120 gram per m²

Een combinatie van glans- en meshpolyester. Dit doek is iets zwaarder dan standaard vlaggendoek en is fijner geperforeerd dan meshpolyester. Het is ontwikkeld om langer mee te gaan op winderige plekken, zonder te opzichtige perforatie te hebben. Deze stof wordt niet omgezoomd.



DISPLAYPOLYESTER
230 gram per m²


Het materiaal dat gebruikt wordt bij beursproducten en textielframes. Transparantie is hierbij minimaal. Decotex heeft een minimale doordruk en is zeer geschikt voor hoge resolutie full colour bedrukking.



MESHPOLYESTER
130 gram per m²

Dit doek is het meest robuust in winderige omgevingen. Dit heeft echter wel consequenties. De perforaties zijn grover, wat resulteert in een iets mattere uitstraling, daarnaast is de perforatie zichtbaar van dichtbij. Deze stof wordt niet omgezoomd.

PRINTTECHNIEKEN.



DIGITALE PRINT

Bij digitale print wordt de vlag letterlijk afgedrukt door een printer. Vervolgens wordt het door een hittepers geleid om de kleuren te versterken en vlekken te voorkomen. Deze manier van afdrucken is eenvoudig, snel en geschikt voor full colour afbeeldingen.

VOORDELEN	NADELEN
✓ Geschikt voor lage oplages (vanaf 1 stuk)	✗ Beperkte kleurbenadering
✓ Geschikt voor full colour bestanden (CMYK)	✗ Beperkte doordruk (80/90%)
✓ Snelle productie (mogelijk binnen 1 dag)	
✓ Milieuvriendelijk	

ZEEFDruk

Bij zeefdruk wordt de vlag gedrukt met een zeef. Dit betekent dat voor elke kleur een afzonderlijke zeef wordt gebruikt die op het doek wordt gelegd en alleen de kleur toelaat op het gedeelte waar de zeef doorheen kan. De kosten van het maken van de zeef zijn relatief hoog, de waarde van het produceren van grote aantallen kan voordeliger uitpakken dan digitaal printen.

VOORDELEN	NADELEN
✓ Goedkoper dan digitale print bij grote oplages (vanaf 10 stuks)	✗ Niet geschikt voor lage oplages
✓ Volledige doordruk (100%)	✗ Niet geschikt voor full colour bestanden
✓ Volledige kleurbenadering (PMS)	✗ Niet geschikt voor gecompliceerde ontwerpen (dunne lijntjes)
	✗ Niet milieuvriendelijk


RASTEREEDruk

Rasterzeefdruk is een variant van zeefdruk, waarbij het mogelijk is om de kwaliteit van zeefdruk te benaderen, zonder dat dit ten koste gaat van het ontwerp. In principe werkt dit hetzelfde als zeefdruk, maar met complexere schermen om verlopen in het ontwerp toe te staan. Raster-afdrucken zijn relatief zeldzaam. Het is bedoeld om grote aantallen te produceren met complexere (full colour) ontwerpen.

VOORDELEN	NADELEN
✓ Interessant vanaf meerdere tientallen	✗ Niet geschikt voor lage oplages
✓ Volledige doordruk (100%)	✗ Relatief duur
✓ Volledige kleurbenadering (PMS)	✗ Niet milieuvriendelijk
✓ Geschikt voor bestanden met een verloop	

VLAGGEN.





i INFORMATIE

- Meest populaire reclamevlag
- Ideaal voor gebruik bij zwakke wind
- Afwerking met of zonder tunnelzoom voor banieruithouder

A AANBEVOLEN FORMATEN

HOOGTE VLAGGENMAST	AANBEVOLEN FORMAAT
6 meter	100 × 300 cm
7 meter	120 × 350 cm
8 meter	100 × 400 cm / 120 × 400 cm
9 meter	150 × 450 cm
10 / 12 meter	150 × 500 cm

- Afwijkende formaten mogelijk

M MATERIALEN

115 gr/m ² Glanspolyester	✓
120 gr/m ² Longlife	✓
130 gr/m ² Meshpolyester	✓
160 gr/m ² Spunpolyester	✓
230 gr/m ² Displaypolyester	✗

D DrukTECHNIEKEN

Digitale print	✓
Zeefdruk	✓
Rasterzeefdruk	✓



Clip.



Open zoom.



Zonder open zoom.



Banier met open zoom.



Banier zonder open zoom.

RECHTE VLAG.



INFORMATIE

- Klassieke vlag
- Komt optimaal tot zijn recht als het waait
- Gemiddeld kleiner en is daardoor voordeliger

AANBEVOLEN FORMATEN

HOOGTE VLAGGENMAST	AANBEVOLEN FORMAAT
2 meter (vlaggenstok)	100 × 70 cm / 150 × 100 cm
5 / 6 meter	150 × 100 cm / 180 × 120 cm
7 / 8 meter	225 × 150 cm
9 / 10 meter	300 × 200 cm

- Afwijkende formaten mogelijk

MATERIALEN

115 gr/m ² Glanspolyester	✓
120 gr/m ² Longlife	✓
130 gr/m ² Meshpolyester	✓
160 gr/m ² Spunpolyester	✓
230 gr/m ² Displaypolyester	✗

DRUKTECHNIEKEN

Digitale print	✓
Zeefdruk	✓
Rasterzeefdruk	✓



Clip.



Lus en koord.



D-ring.



Rechte vlag in de mast, D-ringen.



Rechte vlag aan vlaggenstok, lus en koord.

GEVELBANIER.



INFORMATIE

- Gegarandeerde aandachtstrekker voor winkelpanden
- Eenvoudige manier om extra zichtbaarheid aan een gevel te geven
- Eenvoudig te vervangen doek bij slijtage of wissel van beeld

AANBEVOLEN FORMATEN


- 60 × 250 cm
- 80 × 300 cm
- Afwijkende formaten mogelijk

MATERIALEN

115 gr/m ² Glanspolyester	✓
120 gr/m ² Longlife	✓
130 gr/m ² Meshpolyester	✓
160 gr/m ² Spunpolyester	✓
Dubbellaags polyester	✓
230 gr/m ² Displaypolyester	✗

DRUKTECHNIEKEN

Digitale print	✓
Zeefdruk	✓
Rasterzeefdruk	✓



WINKELVLAG.



INFORMATIE

- Gemaakt voor vlaggenstokken
- Afgewerkt met een schuine tunnelzoom of lus en koord
- Eventueel dubbelzijdig af te werken

AANBEVOLEN FORMATEN

- 50 × 50 × 100 cm
- 75 × 75 × 150 cm
- Afwijkende formaten mogelijk

MATERIALEN

115 gr/m ² Glanspolyester	✓
120 gr/m ² Longlife	✓
130 gr/m ² Meshpolyester	✓
160 gr/m ² Spunpolyester	✓
Dubbellaags polyester	✓
230 gr/m ² Displaypolyester	✗

DRUKTECHNIEKEN

Digitale print	✓
Zeefdruk	✓
Rasterzeefdruk	✓



Lus en koord.



Lus en open zoom.



Winkelvlag met open zoom aan een vlaggenstok.



Winkelvlag met lus en koord aan een vlaggenstok.

VLAGGENMASTEN.



POLYESTER MAST.

INFORMATIE

- Robuuste uitstraling
- Zichtbaar hoge kwaliteit vlaggenmast
- Gemakkelijk te kantelen bij vervanging vlag
- Verkrijgbaar met of zonder draaibare banieruithouder

SPECIFICATIES

- Diameter: 100-65 mm (6 meter mast + intern koord)
- Diameter: 115-65 mm (7 en 8 meter mast)
- Vorm: Conisch
- Banieruithouder is kogelgelagerd. Incl. set ringen en verzwaringsgewicht en witte mastknop
- Kantelvoet van gegalvaniseerd staal met stelschroeven

BESCHIKBARE FORMATEN

- 6 meter
- 7 meter
- 8 meter



Mastknop.



Kantelvoet.



Afsluitklepje.



Vaste banieruithouder.



Intern koord
(zonder banieruithouder).



Hijsbare banieruithouder.

ALUMINIUM MAST.



INFORMATIE

- Traditionele vlaggenmast
- Eenvoudige uitstraling
- Gemakkelijk te kantelen bij vervanging vlag
- Standaard met draaibare banieruithouder

SPECIFICATIES

- Diameter: 66 mm
- Vorm: Cilindrisch
- Kogelgelagerd incl. set ringen en verzwaringsgewicht en witte mastknop
- Kantelvoet van gegalvaniseerd staal met stelschroeven

BESCHIKBAAR FORMAAT

- 6 meter



Mastknop.



Kantelvoet.

VASTE BANIERUITHOUDER SET.

i INFORMATIE

- Set bestaat uit: draaitop, banieruithouder, set ringen, verzwaringsgewicht en knop (wit of oranje)
- Draaitop voorzien van kogelgelagerd draaimechanisme
- Los te bestellen voor Intermast en niet-Intermasten

/ SPECIFICATIES

- Breedte: 150 cm

*Voor een niet-Intermast moeten wij de draaitop op maat slijpen. Hiervoor hebben wij de binnendiameter van de bovenkant van de mast nodig.



HIJSBARE BANIERUITHOUDER.

i INFORMATIE

- Maakt je mast eenvoudig geschikt voor banieren
- Duurzaam in gebruik

/ SPECIFICATIES

- Breedte: 150 cm



GEWICHTEN.



Verzwaringsgewicht.

0,6 kg



Worstgewicht.

0,7 kg



Alcoagewicht.

0,9 kg

RING.



i INFORMATIE

- Gefabriceerd uit PVC
- Los te bestellen
- Slijtvast
- Op maat te maken

/ SPECIFICATIES

- Max. diameter ring: 15 cm
- Op maat te maken

MOBIELE VLAGGENMAST.




INFORMATIE

- Ideaal als er geen mogelijkheid is voor een vaste vlaggenmast
- Gemakkelijk te verplaatsen door laag gewicht
- Ideaal voor beurzen (binnen en buiten)
- In hoogte, getrapt verstelbaar

AANBEVOLEN FORMATEN

- Maximale hoogte: 5 meter
- Maximaal banierformaat: 115 x 400 cm
- Afwijkende formaten vlag mogelijk



VLAGGENSTOK + MUURHOUDER.



INFORMATIE

- Houten of aluminium vlaggenstok
- Uitermate geschikt voor winkelvlaggen
- Geleverd met oranje of zwarte dop
- Beide vlaggenstokken zijn voorzien van een witte kleur

AANBEVOLEN FORMATEN

- 2 meter
- Afwijkende formaten mogelijk

BEACHFLAGS.



FIBERGLASS RECHT.

INFORMATIE

- Dit model heeft een relatief groot bedrukbaar oppervlak
- Standaard met verstevigde zwarte of witte band (elastisch)
- Meegeprinte band mogelijk op aanvraag (vlaggenstof)
- Verschillende afwerkingen mogelijk aan de onderkant
- Glanspolyester: Rondom omgezoomd
Longlife: Rondom schoongesneden

FORMATEN


	SMALL	MEDIUM	LARGE
Afmeting doek	63 × 200 cm	70 × 301 cm	80 × 399 cm
Totale hoogte zonder voet	± 250 cm	± 350 cm	± 450 cm

MATERIALEN

115 gr/m ² Glanspolyester	✓
120 gr/m ² Longlife	✓
130 gr/m ² Meshpolyester	✓
160 gr/m ² Spunpolyester	✗
230 gr/m ² Displaypolyester	✗

DRUKTECHNIKEN

Digitale print	✓
Zeefdruk	✓
Rasterzeefdruk	✗



CLASSIC

DECO

FEATHER

WING



Beachflag fiberglass recht met grondplaat licht.

FIBERGLASS DRUPPEL.

INFORMATIE

- Strakker doek, omdat deze volledig op spanning staat door de pasvorm
- Standaard met verstevigde zwarte of witte band (elastisch)
- Meegeprinte band mogelijk op aanvraag (vlaggenstof)
- Glanspolyester: Rondom omgezoomd
Longlife: Rondom schoongesneden

FORMATEN

	SMALL	MEDIUM	LARGE
Afmeting doek	77 x 186 cm	99 x 292 cm	120 x 382 cm
Totale hoogte zonder voet	± 230 cm	± 340 cm	± 500 cm

MATERIALEN

115 gr/m ² Glanspolyester	✓
120 gr/m ² Longlife	✓
130 gr/m ² Meshpolyester	✓
160 gr/m ² Spunpolyester	✗
230 gr/m ² Displaypolyester	✗

DRUKTECHNIEKEN

Digitale print	✓
Zeefdruk	✓
Rasterzeefdruk	✗



Beachflag fiberglass druppel met grondboor.

FIBERGLASS SQUARE.

INFORMATIE

- Deze beachflag heeft relatief het grootst bedrukbare oppervlak
- Standaard met verstevigde zwarte of witte band (nylon)
- Meegeprinte band mogelijk op aanvraag (vlaggenstof)
- Glanspolyester: Rondom omgezoomd
Longlife: Rondom schoongesneden

FORMATEN

	SMALL	MEDIUM	LARGE
Afmeting doek	69 x 179 cm	69 x 259 cm	69 x 379 cm
Totale hoogte zonder voet	± 200 cm	± 300 cm	± 400 cm

MATERIALEN

115 gr/m ² Glanspolyester	✓
120 gr/m ² Longlife	✓
130 gr/m ² Meshpolyester	✓
160 gr/m ² Spunpolyester	✗
230 gr/m ² Displaypolyester	✗


DRUKTECHNIKEN

Digitale print	✓
Zeefdruk	✓
Rasterzeefdruk	✗



Beachflag fiberglass square met grondplaat licht.

ALUMINIUM RECHT.



CLASSIC

DECO

FEATHER

WING

INFORMATIE

- Dit model heeft een relatief groot bedrukbaar oppervlak
- Standaard met verstevigde zwarte of witte band (elastisch)
- Meegeprinte band mogelijk op aanvraag (vlaggenstof)
- Verschillende afwerkingen mogelijk aan de onderkant
- Glanspolyester: Rondom omgezoomd
Longlife: Rondom schoongesneden

FORMATEN

	SMALL	MEDIUM	LARGE	EXTRA LARGE
Afmeting doek	42 × 200 cm	60 × 240 cm	70 × 340 cm	80 × 410 cm
Totale hoogte zonder voet	± 240 cm	± 280 cm	± 390 cm	± 460 cm

MATERIALEN

115 gr/m ² Glanspolyester	✓
120 gr/m ² Longlife	✓
130 gr/m ² Meshpolyester	✓
160 gr/m ² Spunpolyester	✗
230 gr/m ² Displaypolyester	✗

DRUKTECHNIEKEN

Digitale print	✓
Zeefdruk	✓
Rasterzeefdruk	✗



Beachflag aluminium recht met grondplaat.

ALUMINIUM DRUPPEL.

INFORMATIE

- Strakker doek, omdat deze volledig op spanning staat door de pasvorm
- Standaard met verstevigde zwarte of witte band (elastisch)
- Meegeprinte band mogelijk op aanvraag (vlaggenstof)
- Glanspolyester: Rondom omgezoomd
Longlife: Rondom schoongesneden

FORMATEN


	SMALL	MEDIUM	LARGE	EXTRA LARGE
Afmeting doek	75 x 165 cm	95 x 192 cm	109 x 232 cm	129 x 345 cm
Totale hoogte zonder voet	± 200 cm	± 240 cm	± 320 cm	± 400 cm

MATERIALEN

115 gr/m ² Glanspolyester	✓
120 gr/m ² Longlife	✓
130 gr/m ² Meshpolyester	✓
160 gr/m ² Spunpolyester	✗
230 gr/m ² Displaypolyester	✗

DRUKTECHNIKEN

Digitale print	✓
Zeefdruk	✓
Rasterzeefdruk	✗



Beachflag aluminium druppel met grondpin.

GRONDPIN.



i INFORMATIE

- Lichte beachflagvoet
- Voor gebruik in stevige grond
- Kogelgelagerd draaimechanisme
- Ontworpen voor buitengebruik

/ SPECIFICATIES

- Lengte: 50 cm
- Diameter: 15 mm
- Gewicht: 1 kg
- Materiaal: Verchroomd staal

✓ GESCHIKT VOOR...

Fiberglass stokkenset	✓
Aluminium stokkenset	✓



BEACHFLAGS

GRONDBOOR.



i INFORMATIE

- Lichte beachflagvoet
- Voor gebruik in zachte grond
- Kogelgelagerd draaimechanisme
- Ontworpen voor buitengebruik

/ SPECIFICATIES


- Formaat: 45 (L) × 7 (B) cm
- Gewicht: 640 gr
- Materiaal: Kunststof en staal

✓ GESCHIKT VOOR...

Fiberglass stokkenset	✓
Aluminium stokkenset	✗



MUURBEUGEL.



i INFORMATIE

- Te monteren met bouten
- Kogelgelagerd draaimechanisme
- Te monteren aan gebouwen of marktwagens

/ SPECIFICATIES

- Formaat: 10 (L) × 10 (B)
- Gewicht: 700 gr
- Materiaal: Zwart gepoedercoat staal

✓ GESCHIKT VOOR...

Fiberglass stokkenset	✓
Aluminium stokkenset	✗

KRUISVOET.



i INFORMATIE

- Mogelijk te verzwaren met een waterzak
- Vereist een vlakke ondergrond
- Kogelgelagerd draaimechanisme
- Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik, maar ontworpen voor buitengebruik

/ SPECIFICATIES

- Diameter: 80 cm
- Gewicht: 4 kg
- Materiaal: Zwart gepoedercoat staal

✓ GESCHIKT VOOR...

Fiberglass stokkenset	✓
Aluminium stokkenset	✓



SCHAARVOET.

i INFORMATIE

- Mogelijk te verzwaren met een waterzak
- Vereist een vlakke ondergrond
- Kogelgelagerd draaimechanisme
- Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik, maar ontworpen voor binnengebruik

/ SPECIFICATIES

- Diameter: 80 cm
- Gewicht: 3 kg
- Materiaal: Verchroomd staal

✓ GESCHIKT VOOR...

Fiberglass stokkenset	✓
Aluminium stokkenset	✗



KRUISVOET LICHT.

i INFORMATIE

- Voordeligste beachflagvoet
- Lichte voet, te verzwaren met een waterzak
- Vereist een vlakke ondergrond
- Kogelgelagerd draaimechanisme

/ SPECIFICATIES

- Diameter: 82 cm
- Gewicht: 1,4 kg
- Materiaal: Zwart gepoedercoat staal

✓ GESCHIKT VOOR...

Fiberglass stokkenset	✗
Aluminium stokkenset	✓



i INFORMATIE

- Ontworpen voor gebruik onder een autowiel
- Kogelgelagerd draaimechanisme
- Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik

/ SPECIFICATIES

- Lengte: 50 cm
- Gewicht: 1 kg
- Materiaal: Zwart gepoedercoat staal

✓ GESCHIKT VOOR...

Fiberglass stokkenset	✓
Aluminium stokkenset	✓



GRONDPLAAT.

★ POPULAIR

i INFORMATIE


- Meest gebruikte beachflagvoet
- Vereist een vlakke ondergrond
- Kogelgelagerd draaimechanisme
- Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik

/ SPECIFICATIES

- Formaat: **Normaal:** 40(L) × 40(B) cm
Zwaar: 50(L) × 50(B) cm
- Gewicht: **Normaal:** 6 kg
Zwaar: 15 kg
- Materiaal: Zwart gepoedercoat staal

✓ GESCHIKT VOOR...

Fiberglass stokkenset	✓
Aluminium stokkenset	✓



PARASOLVOET BETON.

i INFORMATIE

- Zware beachflagvoet
- Vereist een vlakke ondergrond
- Kogelgelagerd draaimechanisme
- Ontworpen voor buitengebruik

/ SPECIFICATIES

- Diameter: 46 cm
- Gewicht: 25 kg

✓ GESCHIKT VOOR...

Fiberglass stokkenset	✓
Aluminium stokkenset	✗



BEACHFLAGS

PARASOLVOET.

★ POPULAIR

i INFORMATIE

- Populaire beachflagvoet voor evenementen en winkeliers
- Te verzwaren met een waterzak
- Vereist een vlakke ondergrond
- Kogelgelagerd draaimechanisme
- Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik

/ SPECIFICATIES

- Formaat: 45(L) × 45(B) × 12(H) cm
- Gewicht: 1 kg
- Capaciteit: 17 liter (17 kg)

✓ GESCHIKT VOOR...

Fiberglass stokkenset	✓
Aluminium stokkenset	✗



WATERVOET DELUXE.



i INFORMATIE

- Beachflagvoet met strakke uitstraling
- Te verzwaren met een kruisvoet
- Vereist een vlakke ondergrond
- Kogelgelagerd draaimechanisme
- Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik

/ SPECIFICATIES

- Formaat: 45(L) × 45(B) × 9(H) cm
- Gewicht: 13,5 kg
- Inhoud: 12 liter

✓ GESCHIKT VOOR...

Fiberglass stokkenset	✓
Aluminium stokkenset	✓



WATERZAK.



i INFORMATIE

- Accessoire voor beachflagvoet
- Bedoeld als verzwaring voor de meeste bovengenoemde voeten
- Vulbaar met water of zandmengsel

/ SPECIFICATIES


- Diameter: 50 cm
- Gewicht: ± 8,5 kg (wanneer gevuld met water)

✓ GESCHIKT VOOR...

Fiberglass stokkenset	✓
Aluminium stokkenset	✓



PEESDOEKEN.



INFORMATIE

- Peesframedoek voor aluminium frames
- Alleen geschikt voor indoor gebruik
- Te leveren met of zonder frame

AANBEVOLEN FORMATEN


- Op maat gemaakt

MATERIALEN

230 gr/m² Displaypolyester Geschikt voor frames zonder verlichting	✓
Backlit Geschikt voor frames met verlichting	✓
Blackback Ideaal voor frames waar geen licht door mag schijnen (achterzijde voorzien van blackout)	✓

DRUKTECHNIEKEN

Digitale print	✓
Zeefdruk	✗
Rasterzeefdruk	✗



Pees.



Compleet.



Peesdoek.



Peesdoek aan de muur.

PEESFRAME.




INFORMATIE

- Complete aluminium profielen voor peesdoeken
- Staand, hangend en als muurframe verkrijgbaar
- Enkel- of dubbelzijdig
- Kleur profiel: grijs (zwart en wit op aanvraag)

AANBEVOLEN FORMATEN

- Op maat gemaakt

DIKTE FRAME



HANGEND- EN MUURFRAME FRAME

- 15 mm
- 19 mm
- 27 mm




STAAND

- 44 mm (staand)



Frame.

OUTDOOR.



INFORMATIE

- Klassieke aandachtstrekkers voor elk soort promotie
- Meerdere afwerkingen mogelijk

AANBEVOLEN FORMATEN

- Op maat gemaakt

MATERIALEN

115 gr/m ² Glanspolyester	✓
120 gr/m ² Longlife	✓
130 gr/m ² Meshpolyester	✓
160 gr/m ² Spunpolyester	✓
230 gr/m ² Displaypolyester	✗

DRUKTECHNIEKEN

Digitale print	✓
Zeefdruk	✓
Rasterzeefdruk	✓



Glanspolyester, ring.



Meshpolyester, ring.



BEACHFLAG BACKPACK.



i INFORMATIE

- Opvallende verschijning voor beurzen en festivals
- Licht van gewicht (1 kg)
- Eenvoudig van doek te wisselen
- Wordt geleverd met draagtas

A AANBEVOLEN FORMATEN

- Druppel model: 55 × 105 cm
- Recht model: 40 × 110 cm

M MATERIALEN

115 gr/m² Glanspolyester	✓
120 gr/m² Longlife	✗
130 gr/m² Meshpolyester	✗
160 gr/m² Spunpolyester	✗
230 gr/m² Displaypolyester	✗

D DRUKTECHNIKEN

Digitale print	✓
Zeefdruk	✓
Rasterzeefdruk	✗



Rechte beachflag backpack.



Druppel beachflag backpack.



i INFORMATIE

- Constructie bestaat uit één uitklapbaar frame
- Frame is zeshoekig voor maximale sterkte
- Het doek is zowel enkel- als dubbelzijdig te bedrukken
- Optioneel met beachflaghouders voor extra promotionele impact
- Waterdicht

📐 AANBEVOLEN FORMATEN

- 300 × 300 cm
- Hoogste punt van de tent is 340 cm

📄 MATERIALEN

250 gr/m² Tentdoek



🖨 DRUKTECHNIEKEN

Digitale print	✓
Zeefdruk	✗
Rasterzeefdruk	✗

🕒 PRODUCTIETIJD


- ± 2 weken



Alleen dak.



1x hele wand.



1x hele wand + 2x halve wanden.



3x hele wand.

SPONSORBANNER.

INFORMATIE

- Opvallende aandachtstrekker voor promotionele activiteiten
- Stevig doek voor kwalitatieve uitstraling
- Dubbelzijdig bedrukt
- Zowel binnen als buiten te gebruiken
- Geleverd inclusief haringen

FORMATEN

HORIZONTALE VERSIE

- Small: 130 × 65 cm
- Medium: 160 × 65 cm
- Large: 200 × 100 cm

VERTICALE VERSIE

- Small: 75 × 90 cm
- Medium: 95 × 110 cm
- Large: 105 × 125 cm


MATERIALEN

300 gr/m² Decotex



DRUKTECHNIEKEN

Digitale print	✓
Zeefdruk	✗
Rasterzeefdruk	✗



HORIZONTAAL

VERTICAAL



Sponsorbanner horizontaal.



Sponsorbanner verticaal.

PARASOL 180CM.



INFORMATIE


- Promotieparasol voor events
- Verkrijgbaar in waterbestendige variant
- Vorm: Rond
- Baleinen: Fiberglas
- Paal: Aluminium

MATERIALEN

135 gr/m ² Parasoldoek	✓
180 gr/m ² Parasoldoek	✓

DRUKTECHNIEKEN

Digitale print	✓
Zeefdruk	✗
Rasterzeefdruk	✗



OUTDOOR

PARASOL 300CM.



INFORMATIE


- Promotieparasol voor events
- Verkrijgbaar in waterbestendige variant
- Vorm: Vierkant
- Baleinen: Fiberglas
- Paal: Aluminium

MATERIALEN

135 gr/m ² Parasoldoek	✓
180 gr/m ² Parasoldoek	✓

DRUKTECHNIEKEN

Digitale print	✓
Zeefdruk	✗
Rasterzeefdruk	✗



OUTDOOR

VLAGGENLIJN.

INFORMATIE

- Ideaal op maat gemaakte sfeermaker
- Vanaf 10 meter te leveren
- Geheel op maat te maken
- Vlaggetjes kunnen vierkant of driehoekig afgewerkt worden

AANBEVOLEN FORMATEN

- Standaardformaat vlag:
20 × 30 cm met 3 vlaggen per meter
- Wordt geleverd op basis van meters
- Afwijkende maten mogelijk

MATERIALEN

80 gr/m² Satijnpolyester	✓
115 gr/m² Glanspolyester	✓
120 gr/m² Longlife	✗
130 gr/m² Meshpolyester	✗
160 gr/m² Spunpolyester	✗

DRUKTECHNIEKEN

Digitale print	✓
Zeefdruk	✗
Rasterzeefdruk	✗



BOUWHEKDOEK.

INFORMATIE

- Geschikt voor hekwerken van elk formaat
- Afwerking met ringen rondom in een verstevigde band ter bevestiging

AANBEVOLEN FORMATEN


- 338 × 174 cm
- Op maat gemaakt

MATERIALEN

115 gr/m ² Glanspolyester	✓
120 gr/m ² Longlife	✓
130 gr/m ² Meshpolyester	✓
160 gr/m ² Spunpolyester	✗
230 gr/m ² Displaypolyester	✗

DRUKTECHNIEKEN

Digitale print	✓
Zeefdruk	✓
Rasterzeefdruk	✗




Meshpolyester, ring.



Glanspolyester, ring.



Bouwhekdoek van meshpolyester.



i INFORMATIE

- B1 gecertificeerd (brandvertragend)
- Voornamelijk gebruikt op de middencirkel van voetbalvelden
- Afgewerkt met stevige draaglussen

A AANBEVOLEN FORMATEN

- 18,3 × 18,3 m
- Afwijkende formaten mogelijk

M MATERIALEN

115 gr/m ² Glanspolyester	✓
120 gr/m ² Longlife	✗
130 gr/m ² Meshpolyester	✗
160 gr/m ² Spunpolyester	✗
230 gr/m ² Displaypolyester	✗

D DRUKTECHNIEKEN


Digitale print	✓
Zeefdruk	✗
Rasterzeefdruk	✗



Lus voor vasthouden.



INDOOR.



DISPLAYDOEK.

INFORMATIE

- Decoratief doek, geschikt voor verschillende doeleinden
- Alleen geschikt voor indoor gebruik

FORMATEN

- Op maat gemaakt

MATERIALEN

230 gr/m² Displaypolyester 

DRUKTECHNIEKEN

Digitale print	
Zeefdruk	
Rasterzeefdruk	



Ring.



Ringen in de hoeken.



Tafelkleed.

POP-UP PEESFRAME.



INFORMATIE

- Pop up frame voor doeken met een pees
- Zorgt voor een perfecte, strakke uitstraling
- Het frame kan aan alle zijden bekleed worden met doeken

FORMATEN

- Small: 225x225 cm
- Medium: 300x225 cm
- Large: 375x225 cm

MATERIALEN

230 gr/m² Displaypolyester 

DRUKTECHNIEKEN

Digitale print	
Zeefdruk	
Rasterzeefdruk	



STRETCHWAND.

INFORMATIE

- Buizenframe waar het doek als een strakke kussensloop overheen wordt getrokken
- Dubbelzijdig te bedrukken

AANBEVOLEN FORMATEN



- Small: 244 × 228 cm
- Medium: 292 × 228 cm

MATERIALEN

260 gr/m ² Stretchpolyester	✓
230 gr/m ² Displaypolyester	✗

DRUKTECHNIEKEN

Digitale print	✓
Zeefdruk	✗
Rasterzeefdruk	✗



STATAFEL.



INFORMATIE

- Het doek heeft een perfecte pasvorm voor de bijbehorende statafel
- Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik
- Wit blad, metalen onderstel

FORMATEN

- Totale hoogte: 110 cm
- Diameter blad: 80 cm


MATERIALEN

230 gr/m² Diplaypolyester 

DRUKTECHNIKEN

Digitale print	
Zeefdruk	
Rasterzeefdruk	





INFORMATIE

- Stehender Banner aus Aluminiumrohr Frame
- Leichtgewicht und einfach zu montieren
- Tuch ist leicht zu wechseln
- Doppelseitig bedrukt

FORMAAT

- 85 × 200 cm

MATERIALEN

230 gr/m² Displaypolyester 

DRUKTECHNIEKEN


Digitale print	
Zeefdruk	
Rasterzeefdruk	



Klittenbandbevestiging
onderzijde.



PEESDOEKBANNER.



INFORMATIE

- Staande banner van duurzaam aluminium frame (44 mm)
- Gegarandeerde eye-catcher op beursstand
- Doek is afgewerkt met pees voor snelle gemakkelijke montage
- Inclusief doek aan voor- en achterzijde

FORMAAT

- 80 × 200 cm
- 100 × 200 cm
- Afwijkende formaten zijn mogelijk op aanvraag

MATERIALEN

230 gr/m² Displaypolyester



DRUKTECHNIEKEN

Digitale print	✓
Zeefdruk	✗
Rasterzeefdruk	✗



INDOOR

ROLL-UP BANNER.



INFORMATIE

- Levering inclusief case en draagtas
- Dit doek heeft een exclusieve uitstraling en zal nooit kromtrekken

FORMAAT

- 85 × 205 cm
- Afwijkende formaten mogelijk

MATERIALEN

230 gr/m² Displaypolyester 


DRUKTECHNIEKEN

Digitale print	
Zeefdruk	
Rasterzeefdruk	



INDOOR

TAFELVLAG.



INFORMATIE

- Op te maken in diverse ontwerpen en formaten
- Te leveren met metalen of houten standaard
- Minimale afname 10 stuks

FORMATEN

RECHTE VLAG	BANIER
15 × 10 cm	7 × 15 cm
20 × 15 cm	7 × 20 cm

MATERIALEN

450 gr/m ² Tafelvlagdoek (dubbelzijdig)	✓
---	---

DRUKTECHNIEKEN

Digitale print	✓
Zeefdruk	✗
Rasterzeefdruk	✗



WINKELBANIER.



INFORMATIE

- Ideaal voor instore en showroom gebruik
- Afwerking en confectie kant en klaar geleverd, inclusief stokken

AANBEVOLEN FORMATEN

- 50 × 150 cm
- 80 × 200 cm
- Op maat gemaakt

MATERIALEN

115 gr/m ² Glanspolyester	✓
230 gr/m ² Displaypolyester	✓

DRUKTECHNIEKEN

Digitale print	✓
Zeefdruk	✗
Rasterzeefdruk	✗





Print & Drukwerk



Sport & Bedrijfskleding



Signing & Lichtreclame



Beurs & Promotionals

BERKELSE POORT 13, 2651 JX BERKEL & RODENRIJS
RAADHUISPLEIN 27A, 2411 BD BODEGRAVEN

@ VERKOOP@COMMUNICATIONPARTNERS.NL

W WWW.COMMUNICATIONPARTNERS.NL

085 - 0 280 380